

가스미가세키 지구 관청 집중 계획과 새로운 총리대신 관저의 정비

김재호 | 東京大學 생산기술연구소 지역안전시스템학 특임연구원

1. 관청 집중 계획에 의한 가스미가세키(霞が関)지역의 행정 중심 기능 집적

(1) 가스미가세키 지구의 변천

메이지 시대의 관청은 황궁 주변을 중심으로 점재되어 있었다. 이때에 일본 정부는 치외법권을 철폐하고 외국과의 대등한 국교를 수립하기 위한 조약 개정은 큰 과제였다. 1866년(메이지 19년) 조약 개정 회의를 앞두고 외무대신 이노우에 가오루(井上・馨)는 이 교섭을 유리하게 추진하기 위해 근대적인 국회의사당, 사법성(현 법무성), 대심원(현 최고재판소)을 포함한 관청 시설이 정비된 모습을 여러 나라에 보여주려고 했다.

당시 관청 시설의 대부분은 오테마치(大手町) 등에 분산되어 있었지만 독일의 헤르만 엔데(Hermann Gustav Louis Ende), 뵉크만(Wilhelm Böckmann) 등에 의해 가스미가세키에 사법부(현 중앙합동청사 제6호관 아카렌가동), 대심원, 해군성이 정비되었고, 이후 1888년(메이지 21년) 야마오 요조(山尾庸三)가 내무성 임시 건축국 총재에 취임해 본격적인 정비를 시작하면서 현재의 기본이 되는 가스미가세키 지구 관청 시설 집중 계획이 수립·시작되었다.

<그림 1> 관청 집중 계획도(빌헬름 뵉크만 안)



출처 : 東京坂道ゆるラン, 幻の官庁集中計画 <https://sakamichi.tokyo/?p=17266>, 2022. 10. 11. 열람

경시청(유라쿠초, 有楽町), 내무성(오테마치, 大手町), 문부성(다케히라초, 竹平町), 회계 감사원(오테마치, 大手町) 등의 관청 시설은 관동 대지진으로 크게 피해를 입어 1931년(쇼와 6년)부터 1935년(쇼와 10년)에 걸쳐 대장성 영선 관재국에 의해 가스미가세키 지구에 재건축되었다. 또한 1929년(쇼와 4년)에는 총리대신 관저(현 총리대신 공저), 1936년(쇼와 11년)에는 국회의사당도 정비되었다.

전후, 도시 재건이 진행되는 가운데 1951년(쇼와 26년) 관청 영선법(官庁營繕法, 현재는 관공청 시설의 건축 등에 관한 법률)이 시행되면서 법률에 따라 설치된 관청영선심의회에서 '중앙관청 지역 설정에 관한 건의'가 있었고 이에 따라 수도건설위원회에 의해 '중앙관청 지구 정비에 관한 계획'이 수립되었다.

이 계획에서 청사는 모두 내화구조의 고층 합동청사로 하는 것을 원칙으로 한다는 등 정비의 기준이 제시되었으며 도내 각지에 산재하여 있던 농림성을 가스미가세키 합동청사(현 중앙합동청사 제1호관)로 통합한 것을 시작으로 가스미가세키 지구로의 관청 시설 집적을 도모하였다.

1956년(쇼와 31년)에는 건축기준법에 한 단지¹⁾의 관공서 시설 개념이 도입되어 1958년(쇼와 33년)에 '도쿄 도시계획 한 단지(가스미가세키 단지)의 관공서 시설'이 도시계획 결정되었다. 이 도시 계획은 여러 차례 변경을 거쳐 현재에 이르고 있다.

〈그림 2〉 현재의 가스미가세키(霞が関)의 주요 시설



출처 : 国土交通省 홈페이지, 霞が関の主要施設, https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_fr6_000035.html, 2022. 10. 11. 열람

1) 한 단지(一団地) 인정 제도란, 한 지구의 토지를 하나의 부지로 간주하여 건축규제를 완화 적용하기 위해 인정하는 제도로 건축기준법에 근거하고 있음. 개별 건축물 단위의 건축규제가 아닌 지구 단위의 건축 규제

가스미가세키 지구의 기본방향에 대해서는 1976년(쇼와 51년) 건축심의회에서 시가지 환경 정비 추진을 위한 방안에 관한 답신을 통해 '중앙 관청(가스미가세키 단지) 정비 계획의 기본 방침'이 제시되었고 이에 따라 관청 영선부에서 '중앙관청 정비계획'을 결정하였다,

이처럼 가스미가세키 지구에는 메이지 시대부터 전후 도시 재건 사업을 통해 관청 시설이 집적되었고 그 결과 현재는 지구 면적 약 100헥타르에 연면적 약200만㎡에 이르는 관청 시설의 집적이 이루어졌다.

(2) 도쿄의 공간 구조상 가스미가세키 지구의 의미와 정비의 기본 방향

가스미가세키 지구는 메이지 정부가 근대 국가로써의 일본을 내외에 보여주기 위해 근대적인 관청 시설을 정비한 이래 현재까지 시대가 바뀌어도 국정의 중요한 기능이 집적되어 있어 그 존재 자체가 역사적으로 특별한 의미를 가지고 있다고 인식되고 있다.

또한 가스미가세키 지구는 황궁에 인접해 에도시대부터 분할된 부지의 규모가 컸기에 대규모 건축물의 개발이 가능하였으며 이에 국회의사당, 총리대신관저, 최고재판소라는 3권의 주요 건물이 존재할 수 있었다. 더불어 가스미가세키 주변의 마루노우치, 오테마치 등에는 민간업무 지구와 주택지구 등이 황궁을 중심으로 위치하면서 가스미가세키 지구는 국민 주권, 삼권 분립을 상징하는 지구로서 일본 내에서는 매우 중요하고 상징적인 공간으로 인식되고 있다.

이에 가스미가세키 지구를 정비·활용함에 있어서 기본방침을 정하고 있다.

먼저, 국가 기관의 기능 향상을 도모할 수 있도록 효과적이고 효율적인 정비·활용을 실시하고 이때에는 국유재산의 유효 활용, 경관 형성, 위기관리, 지구환경 문제 등 국내외의 주요한 정책과제에 적절히 대응해 나갈 수 있도록 하며, 또한 가스미가세키 지구가 국민 주권, 삼권 분립을 상징하는 중요한 역할을 하는 공간이라는 인식하에 품격을 갖춘 지구로의 조성을 목표로 하고 있다.

세부적인 사항은 다음과 같다.

- ① 경관 형성에 있어서는 지구 전체의 경관 형성, 보행 공간의 연속성 등을 고려하는 동시에 신규 건물의 다양성을 살린 시간의 중첩을 느낄 수 있는 도시로 한다.
- ② 위기관리 대응에 있어서는 지진 이외의 위기 상황도 고려하고 지구 전체의 업무 지속을 고려한 시설 기능을 확보한다.
- ③ 지구 환경 문제에 대한 대응에 있어서는 지구 전체의 환경보전 대책에 대해서도 추진하는 동시에 관청시설의 적정한 운용관리를 철저히 해 나간다.
- ④ 지구 전체에 있어서 유니버설 디자인을 적극적으로 도입한다.

덧붙여 위기관리나 지구 환경 문제의 대응에 있어서 현시점에서의 지식과 기술로는 어려울 수 있는 과제에 대해서도 적극적으로 고려하고 신기술을 유연하게 도입 하는 등 기술적인 면에서 끊임없이 재검토를 실시해 최적의 해결을 목표로 하도록 하고 있다.

2. 새로운 총리대신 관저의 정비

(1) 신관저 건설의 배경 및 경위

총리대신 관저는 일본의 총리대신이 업무를 보는 장소일 뿐만 아니라 내각의 중추가 내각에 부과된 행정 책임을 다하기 위한 장소이며 국민 공유의 재산으로서 그 기능을 충분히 발휘할 수 있도록 하는 것이 매우 중요하다.

구관저는 1929년(쇼와 4년)에 준공하여 건축물이 매우 노후화 되었으며, 공간적으로도 매우 협소하여 사회 경제의 정세 변화에 요구되는 기능을 충족하기에는 한계를 드러내고 있다는 지적에 따라 일본 정부에서는 1970~80년대(쇼와 50년대)부터 새로운 총리대신 관저의 재건축을 검토해 왔다.

〈그림 3〉 구 관저(현 공저)의 전경



출처 : 首相官邸 홈페이지, <https://www.kantei.go.jp/jp/guide/guide04.html>, 2022. 10. 8. 열람

새로운 총리관저의 본격적인 정비의 논의는 1987년(쇼와 62년)에 “새로운 총리대신 관저의 정비에 대해”의 각의양해(閣議了解)²⁾를 통해 각 부처의 의견을 수렴하여 신관저 부지 정비의 기초를 마련하였다.

2) 각의양해(閣議了解)는 본래는 주무대신의 권한으로 결정할 수 있는 사안 이지만 국정 전체에 영향이 큰 사안에 대해서 각 내각에 자문을 얻음으로써 내각 전체의 양해를 얻는 절차를 의미함

각의양해서의 주요 내용은 다음과 같다.

- ① 새로운 관저는 현재의 관저(구 관저, 현재의 공저(公邸))가 가지는 기능을 기초로 하면서 그 기능을 더욱 원활화 할 수 있는 시설 및 설비를 정비한다.
- ② 새로운 관저의 예정지는 현재의 관저(구 관저) 부지와 인접하고 있는 서쪽 부지를 일체화한 구역으로 한다.
- ③ 현재의 관저는 개수(改修)를 거쳐 영빈 기능을 가진 총리대신의 공저(公邸)로서 사용한다.
- ④ 관저의 정비에 관한 기본방침의 구체화를 검토하기 위해 “총리대신 관저 정비 검토 위원회”를 설치한다.

각의양해의 내용에 따라 본격적인 논의와 사업을 진행하여 1996년(평성 8년)부터 건설대신 관방관청 영선부에서 설계에 착수하였으며 이 기간 동안 '총리대신 관저 정비에 관한 간담회', '신관저에서의 위기 관리 등의 본연의 방법에 관한 간담회', '신관저의 기본 설계에 관한 전문가 회의' 등을 통해 다양한 관계자의 의견을 종합하여 신관저의 설계 전반의 방향을 설정하였다.

여기에서는 21세기를 향한 새로운 행정시스템을 구축하고 내각총리대신 및 내각에 요구되는 역할과 기능을 충분히 발휘할 수 있도록 새로운 총리대신관저를 건설하여 21세기를 향한 역동감 넘치는 사회의 구축이라는 목표를 설정하였다.

□ 신관저의 추진 경위

- | | |
|---------------------|---------------------------|
| •1929년(쇼와 4년) | 구 총리대신 관저 준공 |
| •1970~80년대(쇼와 50년대) | 총리대신 관저의 재건축에 대해 검토 |
| •1987년(쇼와 62년) | 새로운 총리대신 관저의 정비에 대해 각의 양해 |
| •1996년(평성 8년) | 건설대신관방 관청 영선부에서 설계 착수 |
| •1999년(평성 11년) | 신관저 본관 부분 건설 착공 |
| •2002년(평성 14년) | 신관저 본관 완성·공용 개시 |
| •총리대신 신공저 건설 착공 | |

〈그림 4〉 건설중인 신 관저의 모습(1997년)



자료 : Google Earth, 1997년 12월 위성영상

〈그림 5〉 현재의 총리대신 관저의 모습(2021년)



자료 : Google Earth, 2021년 4월 위성영상

□ 신관저의 건축 개요

〈표 1〉 총리관저의 건축 개요

용도	내각 총리대신의 집무, 내외빈의 영빈, 회견, 내각회의 개최 등
설계자	건설대신관방 관청 영선부
건축구조	철골 철근 콘크리트 구조
부지면적	46,000 m ²
건축 연면적	25,000 m ²
층수	지상 5층, 지하 1층
높이	35M
건설비	신관저 본관 건설비 총액 약435억엔 정보통신 및 부대시설 등 약212억엔 구관저 보존 개수 및 부대시설 등 약256억엔 (정비비의 총액 약 903억엔)
내각 결정일	1987년
착공일	1999년 5월 22일
준공일	2002년 4월 22일
소재지	도쿄도 치요다구 나가타초 2-3-1(東京都 千代田区 永田町2-3-1)

출처 : 首相官邸 홈페이지, <https://www.kantei.go.jp/>, 2022. 10. 8. 열람

〈그림 6〉 신 관저의 전경



출처 : 首相官邸 홈페이지, <https://www.kantei.go.jp/>, 2022. 10. 8. 열람

(2) 신관저 정비의 방향

① 위기 관리 기능의 강화

내각의 위기 관리 기능 강화는 더욱 중요한 과제가 되고 있다 이에 정보 집약 센터, 위기 관리 센터 등을 개설해 그 기능의 강화에 노력해 왔지만 건축물의 노후화와 협소한 공간은 위기 관리 대응에 요구되는 기능을 만족시키기 위해서는 기술적, 물리적으로 한계가 있다. 더욱이 수도 직하형 지진 등 대규모의 자연재해에 있어서 현관저는 위기 관리의 컨트롤 타워로서 필요한 기능을 담보하는 것이 매우 어려운 상황이다.

이에 신관저의 정비를 통해 신속한 정보수집, 적정한 의사결정 등 위기 관리의 컨트롤 타워로서 총리대신 관저에 요구되는 역할을 충분히 발휘할 수 있도록 할 필요가 있다.

【현관저의 위기 관리상 과제】

- 복합 사태에의 대응(주페루 일본국 대사 공저 점거 사건, 나호토카호 기름유출 재해 등)
- 사태의 장기화에 대한 대응(휴식 시설, 숙박 시설, 비축 창고의 부족 등)
- 공간 확보(회의 공간, 사무국 공간 등)
- 보안(위기관리센터 등 중요 공간의 입·퇴실관리, 정보누출 대책 등)
- 백업(재해시 통신, 전기, 물의 확보 등)
- 건물의 내진성 확보

② 내각 기능의 강화

내각기능의 강화를 실효적으로 하기 위해서는 총리의 보좌 스태프가 총리의 옆에서 총리의 의향을 근거로 종합 조정, 기획 입안을 실시할 수 있는 환경을 정비해 나가는 것이 필요하다. 그러나 현관저는 협소한 공간으로 인해 보좌 스태프를 충분히 수용할 수 없을 뿐만 아니라 필요한 정보 통신 기기, OA 기기의 설치도 물리적으로 곤란해 국제화, 정보화 등 시대의 변화에 요구되는 집무 기능을 충족시키는 것이 어렵다.

이에 신관저의 정비에 의해 내각기능 강화를 도모하기 위한 보좌 스태프의 확대에 대응하는 공간을 확보하고 시대의 변화에 대응할 수 있는 집무환경의 정비를 도모할 필요가 있다.

【현관 저택에서의 집무상의 과제】

- 내각 총리대신 보좌관, 내각 위기관리감 등 총리 보좌직의 집무 공간 확보
- 관저에서 개최되는 다양한 회의와 일상적인 협의를 위한 공간
- 기동적이고 탄력적인 내각 관방의 조직에 대응한 유연한 대응
- 최신 정보 통신 기기, OA 기기 설치
- 관저에 어울리는 국빈 등의 접대

③ 행정 개혁의 실시를 근거로 한 조기 정비를 추진


국회에서 의결한 '중앙부처 등 개혁 기본법'에서 행정개혁에 의한 새로운 체제로의 전환 목표시기를 2001년(평성 13년) 1월 1일로 명확히 하였다. 한편 행정개혁회의 최종보고에서는 내각기능 강화, 위기관리기능 강화를 시설면에서 담보하기 위해 행정개혁 실시 시기를 바탕으로 신관저를 가능한 한 조기에 정비해야 한다는 점이 지적 되었다.

이에 행정개혁의 실시를 근거로 21세기를 향한 새로운 행정시스템의 구축과 함께 내각 기능의 강화를 실효화하기 위해 신관저의 조속한 정비를 추진하는 것이 필요하다.

□ 신 관저 정비의 기본 방침

- 21세기를 향한 새로운 행정 시스템의 구축에 있어서 국제화, 정보화 등 시대의 변화에 대응하여 내각총리대신 및 내각이 요구되는 기능을 충분히 발휘할 수 있도록 새로운 총리대신 관저의 정비를 도모한다.
- 특히 긴급사태에 있어서 내각총리대신 및 내각이 정부 전체의 사령탑으로서의 역할을 충분히 완수할 수 있도록 위기관리 기능의 강화를 도모한다.
- 내각 기능의 강화를 위해 내각총리대신을 보좌하는 스태프 총리의 옆에서 총리의 의향을 근거로 집무할 수 있는 환경을 정비함과 동시에 장래 수요의 변화도 고려하여 탄력적이고 유연하게 대응할 수 있도록 정비한다.
- 지구환경보전에 대한 배려, 고령자, 장애인 등의 배려 등 21세기를 향한 대처를 실시한다.
- 신관저는 이번 행정개혁의 이행 개시 시기인 2001년(평성 13년) 1월 1일을 근거로 가능한 한 한 조기에 정비한다.

〈그림 7〉 신 관저 정비의 개념도




출처 : 國土交通省 國土政策局 總合計畫課(2014), 霞ヶ關官廳の集積と立地の歴史をふり返る, 新時代. Vol.77, https://www.mlit.go.jp/kokudokeikaku/iten/service/newsletter/pdf/77/i_02_77_all.pdf, 2022. 10. 8. 검색

(3) 신관저의 구성

① 부지 이용 계획

- 신관저 본관은 현관저 부지의 서쪽 일대의 구역에 건설한다.
- 신관저는 국회의사당, 대법원과 함께 나라를 대표하는 건축물로서의 위상을 명확히 하기 위해 이들 건축물의 배치 축선에 맞춰 배치한다.
- 신관저 부지에는 신관저 본관 외에 총리대신 신공저, 관방장관 공저, 내각숙사, 위기관리용 임시 숙박시설 등을 배치한다.
- 현관저는 개수(改修) 후, 총리대신의 신공저로 이용한다.
- 신관저 본관 동쪽에는 충분한 크기의 정원을 확보하고 신관저의 현관으로서 어울리는 공간으로 구성함과 동시에 긴급 시에는 헬리콥터가 이착륙할 수 있도록 정비한다. 또한 본관 남쪽에는 본관의 영빈 기능 및 안뜰과 일체적으로 이용할 수 있도록 정원을 정비한다.

〈그림 8〉 신관저 정비 배치도



출처 : 国土交通省 国土政策局 総合計画課(2014), 霞ヶ関官廳の集積と立地の歴史をふり返る, 新時代. Vol.77, https://www.mlit.go.jp/kokudokeikaku/iten/service/newsletter/pdf/77/i_02_77_all.pdf, 2022. 10. 8. 검색

② 신관저 본관의 구성

- 신관저 본관은 안뜰을 둘러싸듯 주로 집무실을 배치한 남북의 윙과 현관홀, 리셉션홀 등 천장이 높은 공간을 배치한 동서 블록으로 구성되어 지상 5층 및 지하 1층으로 한다.
- 5층에는 내각총리대신, 내각관방 장관, 내각관방 부장관의 집무실과 총리 응접실, 총리 회의실 등이 있으며, 그 외에 관저 직원과 경비원이 상주하는 공간이 있다.
- 4층에는 각의실, 접견실 등 회의 공간과 총리의 보좌 스태프가 총리의 옆에서 근무할 수 있도록 집무실을 배치한다.

〈그림 9〉 각료 응접실의 모습



출처 : 首相官邸 홈페이지, <https://www.kantei.go.jp/>, 2022. 10. 8. 열람

- 특히 내각 집무실에 대해서는 향후 내각 기능의 강화에 대응함과 동시에 탄력적이고 유연한 대응이 가능하도록 배려한다.
- 3층에는 동쪽의 정면 출입구를 통해 건물 내로 들어가면 현관 홀이 있으며 회의실도 갖추고 있다.
- 2층에는 리셉션 홀, 귀빈실 등 영빈 관계의 공간을 배치하며, 2층에서 3층으로 연결하는 계단은 내각을 조직하면 각료들과 기념 사진을 찍는 공간으로 활용된다.
- 1층에는 기자 회견실, 기자실을 비롯한 공보 관련 공간을 배치한다.
- 지층에는 위기관리센터를 배치한다.
- 옥상은 헬리콥터가 이착륙할 수 있도록 정비한다.

〈그림 10〉 신 관저 본관의 기능 구성



출처 : 國土交通省 國土政策局 總合計畫課(2014), 霞ヶ關官廳の集積と立地の歴史をふり返る, 新時代. Vol.77, https://www.mlit.go.jp/kokudokeikaku/iten/service/newsletter/pdf/77/i_02_77_all.pdf, 2022. 10. 8. 검색

③ 위기 관리 기능의 충실을 위한 위기 관리 센터의 구축

- 관저에 요구되는 위기관리 기능을 충분히 발휘하기 위한 공간을 확보하고 정보통신 등 필요한 설비, 기기를 설치하여 하드웨어의 위기관리 체제를 구축한다.
- 위기관리센터에는 대책본부 회의실, 대책 사무실, 간부 회의실, 24시간 정보 수집을 실시하는 정보 집약실 등을 배치하여 위기관리를 위한 충분한 전용 공간을 확보한다.
- 정보통신 설비 및 기기에 대해서는 통신의 혼잡, 장애를 받기 어렵고 최신의 멀티미디어에 대응한 설비 및 기기를 정비하며 더불어 장래의 통신 분야 기술 혁신에도 대응할 수 있도록 배려한다.
- 재해시에도 관저로서 충분한 기능을 발휘할 수 있도록 내진성을 확보하여 건물의 안전성 및 신뢰성을 도모하고 전기, 가스, 수도 등 인프라의 공급이 중단되어도 기능을 유지할 수 있도록 하여 신뢰성의 향상을 도모한다.
- 긴급시 신속한 소집이 가능하도록 신관저 옥상 및 정원에는 헬리콥터가 이착륙할 수 있도록 정비한다.

【위기 관리 센터의 특징】

- 여러 사태에도 대응 가능한 기능 확보
- 사태의 장기화에의 대응(수면실, 휴게실, 비축 창고의 설치 등)
- 최신 멀티미디어에 대응한 정보 통신 설비의 정비(지도 정보 등 데이터 전송, 영상 전송, 화상 회의 등)
- 보안 확보(엄격한 입퇴실 관리, 정보 유출 대책 등)
- 전력·공조 설비의 독립화에 의한 신뢰성의 향상 등

(4) 신관저 설계의 기본 방향

- 국회의사당, 대법원과 함께 일본을 대표하는 건축물로서 품위와 우아함을 표현한다.
- 국민, 심지어 관저를 방문하는 외국인들이 일본을 느낄 수 있는 건축을 목표로 한다.
- 집무의 장소, 거주 의 장소, 사람과 사람의 만나는 장소로서, 거주하는 것과 같은 따뜻함과 부드러움을 배려한 친숙한 공간을 만든다.

① 일본스러움을 표현한 신관저 본관의 디자인

- 신관저 본관의 디자인은 일본을 느낄 수 있는 간소한 아름다움을 추구한다.
- 동쪽면, 남쪽면 및 서쪽면은 유리를 사용하여 밝고 투명한 외관을 구성하고 국민과의 친근감을 표현한다. 이때 안전성 확보에 충분히 배려한다.
- 일본 건축의 소재인 「나무」를 밖에서 보이도록 유리의 안쪽에 사용하여 일본을 느낄 수 있도록 배려하고 관저에 어울리는 품위나 우아함, 따뜻함이나 친숙함을 표현한다.
 - 일본 건축의 요소인 나무, 돌, 종이, 유리, 흙의 아름다움을 살린 재료를 사용
- 건물 전체에 큰 지붕을 걸어 일본을 느낄 수 있는 특징적인 스카이라인을 연출함으로써 관저에 어울리는 정면성과 안정감을 표현함과 동시에 주변에서 내려다 보는 것을 배려한다.
- 일본 건축이 가진 건물의 '내'와 '외'의 유기적인 연결을 의식한 공간을 구성한다.

〈그림 11〉 신관저 본관의 조감도



출처 : 總理大臣官邸整備検討委員會(1998), 新しい總理大臣官邸の建設に向けて新官邸の整備方針, <https://web.archive.org/web/20220913130901/https://www.kantei.go.jp/jp/seibi/r1.html>, 2022. 10. 8. 검색

② 안전성·신뢰성 확보

- 대규모 지진이 발생하여도 건물의 기능, 건물 내의 인명 및 수용물을 보전하여 관저의 기능을 충분히 발휘할 수 있도록 최고 수준의 내진 안전성을 확보한 면진 구조를 채용한다.
- 전력, 가스, 수도 등 공급 인프라의 2계통화를 도모하고 주요 기기의 이중화, 열원용 연료의 다원화 등에 의해 백업을 도모한다.

③ 지구 환경 보전에의 대처

- 태양광 발전 시스템, 축열 시스템, 빗물 이용 시스템 등을 도입해 자연 에너지의 유효 활용, 에너지의 효율적인 이용, 수자원의 유효 활용을 도모한다.

④ 고령자, 장애인 등에의 배려

- 고령자, 장애인 등이 사용하기 쉬운 시설이 되도록 배리어 프리를 실현한다.

⑤ 주변 환경에의 조화

- 부지 주위에 초록이나 물을 배치해, 수분과 친숙한 공간 만들기를 실시한다.

3. 총리대신 관저의 견 프로그램

열린 행정을 목표로, 정부와 국민과의 거리를 가까이 하는 일환으로서 초등학교 5·6학년 아동 및 중학교 학생 등을 대상으로 총리대신 관저 및 공저의 특별 견학을 실시하고 있다.

매월 토, 일 2일간(년간 88회) 견학이 가능하며, 연간 약 4,500명이 견학이 가능하다.

〈표 2〉 견학 프로그램의 개요

신청 대상자	초등학교 5학년~중학교 3학년의 아동·학생 의무 교육 학교에서의 「초등학교 5학년~중학교 3학년」에 해당하는 학년의 아동·학생 중등교육학교(중고등학교)의 전기 과정 학생 특별 지원 학교 초등학교 5학년~중학부의 아동·학생
신청 가능 인원	1그룹 40명까지
인솔자	학교의 선생 등(교장이 인솔자로서 인정한 사람으로 총리대신 관저 사무소장의 승인을 얻은 사람을 포함)이 인솔하는 것이 필요(최대 3명까지)
견학 장소	총리대신관저 : 호와이에 로비, 대홀, 소홀, 기자회견실 총리대신 공저 : 구각의실, 대홀

출처 : 首相官邸 홈페이지, 관저 특별 견학 안내, <https://www.kantei.go.jp/jp/about/kengaku.html>, 2022. 10. 8. 열람

4. 내각관방 조직의 구성

총리 관저라는 말은 내각관방이라는 기관의 통칭으로 사용할 수 있으며, 내각관방은 총리와 내각을 모두 보좌하고 지원하는 기관이다.

공간적으로는 총리관저, 내각관방이 분리되어 있기는 하나, 업무적으로는 총리대신을 직접적으로 보좌 지원 하는 것으로 매우 밀접한 관계를 가지고 있다.

〈그림 12〉 총리대신 관저와 내각관방 건물의 위치



자료 : Google Map

총리관저와 내각관방의 주요 업무로는 중요한 정책에 관한 기본방향·방침 등의 기획 입안이나 각 부처의 포괄적인 조정 업무, 정보 수집 및 조사, 사이버 보안 대책 등의 업무를 실시한다.

총리대신 관저 및 내각관방 소속의 일반직 공무원 재직 현황은 2021년 현재 상근직 공무원이 1,181명이며, 비상근직 공무원이 1,029명이다.

- (자료: · 国土交通省 国土政策局 総合計画課(2014), 霞ヶ關官廳の集積と立地の歴史をふり返る, 新時代. Vol.77, https://www.mlit.go.jp/kokudokeikaku/iten/service/newsletter/pdf/77/i_02_77_all.pdf, 2022. 10. 8. 검색
- 東京都(2019), 官廳集中計畫, https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/keikaku_chousa_singikai/pdf/tokyotoshizukuri/1_05.pdf, 2022. 10. 11. 검색
- 社會資本整備審議會(2008), 今後の霞が關地區的整備・活用のあり方, https://www.ntj.jac.go.jp/assets/files/04_about/procurement/2021/20210426/siryo3-1.pdf, 2022. 10. 11. 검색
- 總理大臣官邸整備檢討委員會(1998), 新しい總理大臣官邸の建設に向けて新官邸の整備方針, <https://web.archive.org/web/20220913130901/https://www.kantei.go.jp/jp/seibi/r1.html>, 2022. 10. 8. 검색
- 内閣官房, 一般職國家公務員在職狀況統計表(令和3年7月1日時点)概要, https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/files/shukei_gaiyou.pdf, 2022. 10. 11. 검색
- 榎本尚行(2018), 行政改革による官邸機能の強化と課題, 立法と調査 2018. 12 No. 407, 參議院常任委員會調査室・特別調査室, https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2018pdf/20181203034.pdf, 2022. 10. 8. 열람
- 首相官邸 홈페이지, <https://www.kantei.go.jp/>, 2022. 10. 8. 열람